FORSTPREISLISTE 1954/55

Taschen-Ausgabe

David

DOMINICUS

G. M. B. H. & Co.

REMSCHEID-VIERINGHAUSEN

Lieferzeit	**Lieferung sofort ab Lager.** Sonst kurzfristig!
Verpackungsfrei	**Die Preise sind einschließlich Verpackung.** Die Verpackung wird nicht berechnet.
Portofrei, Frachtfrei ab DM 75,—	**Vollkommen spesenfreie Lieferung für Bestellungen über DM 75.—.** Portofrei und frachtfrei bis zu Ihrem nächsten Postamt oder Bahnstation liefern wir im Inland alle Bestellungen über DM 75,—! Bei Sammelbestellungen für mehrere Empfänger ist jede Lieferung, die den Wert von DM 75,— überschreitet, vollkommen spesenfrei. Wir wählen den günstigsten Versandweg. Wenn Sie aber Schnellpaket, Expreßgut oder Eilgut vorschreiben, werden nur die Mehrkosten berechnet. Geben Sie bitte in Ihrer Bestellung die Bahnstation an, wenn nicht, dann wählen wir diese selbst aus nach dem Ortsadreßbuch. Die Preise für Kreissägeblätter Seite 23 verstehen sich ab Werk unverpackt.
Garantie	**Sie kaufen ohne Risiko!** **Sofort Umtausch oder Ersatz bei berechtigten Mängelrügen.** Wir garantieren reelle und prompte Bedienung, sorgfältige und gewissenhafte Ausführung Ihrer Bestellung. Für Sie bedeutet der beste Schutz risikofrei zu kaufen die Tatsache, daß hinter unserer Garantie eine Fabrik steht, welche mit Forstwerkzeugen die ganze Welt beliefert! Bereits schon jetzt ist für viele unserer Forstwerkzeuge vom Forsttechnischen Prüfungsausschuß das Prädikat verliehen worden: „Für die Forstwirtschaft geeignet und zu empfehlen". Aber nicht nur in Deutschland, sondern auch im Ausland haben unsere Erzeugnisse forstliche Eignungszeichen errungen! Wir haben den festen Willen, auch Sie reell und prompt zu bedienen und zum Dauerkunden zu gewinnen.

Zahlung

Abzüglich 2% Skonto gegen Nachnahme.

Besteller, welche uns bereits bekannt sind, beliefern wir auf Wunsch auch auf Kredit.

Kreditrechnungen sind zahlbar 14 Tage nach Rechnungsdatum — falls höher als DM 20,00 abzüglich 2% Skonto — oder innerhalb 45 Tagen ohne Skonto.

Falls Ratenzahlung erwünscht, wollen Sie bitte Ihre Zahlungswünsche angeben.

Fachgeschäfte

Unsere Forstwerkzeuge sind in vielen guten Eisenwaren-Fachgeschäften erhältlich. Aber fordern Sie ausdrücklich Forstwerkzeuge David Dominicus und vergewissern Sie sich bitte, ob auch in jedes Werkzeug der Name David Dominicus eingeprägt ist.

Fordere Werkzeug von Dominicus, Du sparst Dir Müh, Geld und Verdruß.

Angeblich ebenso Gutes ist nicht so gut!

Am 14. Mai 1954 waren 132 Jahre seit dem Tage verflossen, an dem die Familie Dominicus die Herstellung von Sägen und Forstwerkzeugen aufnahm.

Es ist heute die vierte Generation der Familie, die Werkzeuge und Forstgeräte herstellt.

Der Vater der heutigen Geschäftsinhaber

David Dominicus

hat die Grundlage für die moderne Sägenfertigung geschaffen.

Er war der Verfasser des ersten deutschsprachigen Schrifttums für Sägen und Holzhauerwerkzeug.



David Dominicus
Der große Name in Sägen

Nun kann Tradition leicht zur Erstarrung führen, wenn man nur an die Vergangenheit zurückdenkt. Aber für uns bedeutet Tradition nicht, daß die Toten tot sind, sondern, daß die Toten leben.

Aufbauend auf den Leistungen und Erfahrungen vergangener Generationen, glauben wir von uns sagen zu können, daß auch wir nichts versäumt haben, um die Güte unserer Erzeugnisse immer weiter zu steigern, soweit es der Stand der Technik überhaupt zuläßt. Und schließlich haben wir damit Erfolg gehabt, der ständig wachsende Anteil unserer Fertigung an der Ausfuhr beweist es. Vor allem die Ausfuhr in diejenigen Länder, in denen die Erzeugnisse aller Industriestaaten der Erde am Markt sind, in denen mithin nur die Qualität entscheidet.

Wenn wir in ständig wachsendem Umfang in solche Länder liefern, so beweist das deutlicher als alles andere, daß unsere Erzeugnisse jedem ausländischen Fabrikat gleichwertig sind, daß die Leistungen unserer angestammten deutschen hochwertigen Facharbeiter keinen Vergleich zu scheuen brauchen. Im Gegenteil !

Wir haben viele Nachahmer gefunden. Auch das beweist, daß wir auf dem richtigen Wege sind.

Der Erste zu sein
bedeutet Reklame an sich.

Und die Preise? Unsere Erzeugnisse sind preiswert, unsere Kunden bekommen für jeden Pfennig den vollen Gegenwert.

Allerdings: werkzeugähnliche Geräte, nur um eines niedrigen Preises willen, bieten wir erst gar nicht an, das wäre mit unserem Ruf gar nicht zu vereinbaren.

Die Qualität erfreut Sie noch, wenn der Preis schon vergessen ist.

Das Eignungszeichen des Forsttechnischen Prüfausschusses (FPA)
stellt eine stilisierte Eichel dar.



Der Forsttechnische Prüfausschuß, der sich aus je einem Vertreter der Landesforstverwaltungen sowie Vertretern des kommunalen und privaten Waldbesitzes zusammensetzt, hat sich die Aufgabe gestellt, Forstwerkzeuge, Geräte und Maschinen auf ihre Eignung zu prüfen.

Für die mit Erfolg geprüften Werkzeuge werden zwei Prädikate verliehen, deren höheres: „Für die Forstwirtschaft geeignet und zu empfehlen" den Hersteller berechtigt, das neue Eignungszeichen des Forsttechnischen Prüfausschusses zu prägen. Außerdem wird das Prädikat „brauchbar" zumeist unter Einschränkung auf bestimmte Anwendungsgebiete verliehen, vor allem dann, wenn sich für einen bestimmten Arbeitszweck noch keine wirklich vollkommenen Geräte am Markt befinden, oder wenn das geprüfte Gerät nicht für alle Anwendungszwecke einheitlich empfohlen werden kann.

Die Anzahl der mit dem Eignungszeichen versehenen Werkzeuge und Geräte wird sich laufend erhöhen. Ergänzungen werden in späteren Forstpreislisten vorgenommen werden.
Soweit bei Werkzeugen und Geräten ein Führen des Eignungszeichens nur bei bestimmten Größen, Längen, Gewichten usw. gestattet ist, sind Geräte, die den geforderten Maßen entsprechen, in der Forstpreisliste mit einem Sternchen * gekennzeichnet.

Sie erhalten auf Wunsch kostenlos:

Zahnarzt für Sägen

ein Ratgeber für alle, die im Walde schaffen.

Ausgabe 1954


72 Seiten Umfang, 117 Abbildungen.



Verlangen Sie die kostenfreie Beifügung des „Zahnarzt für Sägen" bei Ihrer Bestellung über Werkzeuge.

Aus seinem Inhalt:

Warum Hobelzahnsäge? — Die Sägetechnik — Auswahl der Hobelzahnsäge — Auswahl der Sägelänge — Auswahl der Instandhaltungsgeräte — Die Pflege und Instandhaltung — Die EHZ-Säge — Die Gruppenzahnform 32 — Die Dreieckzahnsäge — Das Nachstanzen von Sägen.



Sägezubehör.


Abschraubbare lackierte Öhren mit **Messingschrauben** und gezahnter Unterlegscheibe, mit dampfgebogenen polierten Hölzern aus Esche.

Abschraubbare Öhren C, Gewicht je Paar 290g, je Paar DM **1.72**

Dampfgebogene Hölzer G
Gewicht je Paar 200 g . . . . je Paar DM **2.90**

komplett . . . . je Paar DM **4.62**

Vom FPA mit dem Prädikat ausgezeichnet: „Für die Forstwirtschaft geeignet und zu empfehlen."




Zugsägen-Bügelgriff nach Revierförster Ohlsen, (DPa.)

Vorteile: Kraftangriff in der Zahnspitzenlinie, Schutz der Hand und Ausnutzung der gesamten Sägeblattlänge. Handhaltung in natürlicher Stellung. Sichere Führung der Säge, leichtes Lösen des Griffes.

Gewicht je Paar 800 g . . . . je Paar DM **8.20**

Patenthefte, zweifach verstellbar, **Messing**-Flügelmutter, die ein Festrosten verhindert, daher blitzschnelles Abziehen gewährleistet. Beschläge vermessingt, dampfgebogene polierte Hölzer aus Esche, 26 cm lang, Gewicht je Paar 600 g, je Paar DM **5.75**
Vom FPA mit dem Prädikat ausgezeichnet: „Für die Forstwirtschaft geeignet und zu empfehlen."

Lose Patentheftbeschläge, zweifach verstellbar, jedoch ohne Hölzer, Bestell-Nummer DL, Gewicht je Paar 310 g,
je Paar DM **2.85**



DG



SH-Spindelhefte, neue **verstärkte** Ausführung, mit geschlitzter und geschlossener Schraube, Schlitzbreite für alle Sägen passend, mit geschlitzter Unterlegscheibe, Länge der Hefte **23** cm,
Gewicht je Paar 650 g . . . . je Paar DM **5.85**

SHK-Spindelhefte, wie vor, jedoch mit kurzen Heften (nicht für Sägen Nr. 161), Länge des Heftes **17** cm,
Gewicht je Paar 450 g . . . . je Paar DM **5.30**

Vom FPA mit dem Prädikat ausgezeichnet: „Für die Forstwirtschaft geeignet und zu empfehlen."


SH



SHK




Unsere Hobelzahnformen in verkleinerter Darstellung.



Zahnform 50,


Zweischneider-Hobelzahn.

(Zahnform 52 und 53 entsprechend kleiner.)



Zahnform 40,


Vierschneider-Hobelzahn, Lanzenzahnform.



Zahnform 38,

Vierschneider-Hobelzahn,

Lanzenzahnform mit Steg.



Reparaturen von Sägen, mit sämtlichen Zahnformen, insbesondere Hobelzahnsägen.
Für das Nachstanzen (Vertiefen der Zahnform) oder das Abschneiden der alten Zahnform und Neustanzen (wenn die Säge noch breit genug ist), das Richten und Spannen (sogenanntes Walzen), Schränken und Schärfen von Hobelzahnsägen rechnen wir folgende Richtpreise:

je m Sägenlänge DM **5.65**

Sägen mit Beulen nur richten und spannen, sogenanntes Walzen . . . je m Sägenlänge DM **2.—**
Andere Sägen: Preise nach Arbeitsaufwand. Alle Preise verstehen sich ab Werk.

Hobelzahn-Fäll- und Ablängsägen Marke „Sägenkönig", Chrom-vanadium-legierter Edelstahl, Zahnform 50, Zähne geschränkt und geschärft, **bogenförmig gleichmäßig im Rücken dünn geschliffen,** mit Universal-Sägenkopf, für alle Griffe Seiten 8 und 9 passend, Krümmungsradius: normal. Mangels anderslautender Vorschrift liefern wir die nachstehenden Sägen Nr. 150 und 151 mit 1 Paar Patentheften DG zum Preise von . . . . DM **5.75**


150

Listen-Nr. 150, mit geradem und dünn geschliffenem Rücken,

Blattlänge	mm	1200	1300	1400*	1500*	1600*	1800*	2000
Mittenbreite und Endbreite	mm	130x65	130x65	140x70	140x70	160x80	160x80	180x90
Gewicht	kg	1,3	1,5	1,65	1,95	2,5	2,9	3,4
Einzelpreis	DM	**29.30**	**31.—**	**32.60**	**35.60**	**38.65**	**48.40**	**59.30**

151





Listen-Nr. 151 mit hohlem und dünn geschliffenem Rücken,

Blattlänge	mm	1300	1400*	1500*	1600*	1800
Mittenbreite und Endbreite	mm	100x65	110x70	110x70	125x85	130x90
Gewicht	kg	1,3	1,4	1,65	2,1	2,3
Einzelpreis	DM	**31.—**	**32.60**	**35.60**	**38.65**	**48.40**

* Vom FPA mit dem Prädikat ausgezeichnet: „Für die Forstwirtschaft geeignet und zu empfehlen."

161


Nº 161
DAVID DOMINICUS & Cº G.M.B.H.

Nr. 161, mit 35 mm hohlem und dünn geschliffenem Rücken, mit geradem Spezial-Sägenkopf, für die Griffe DG, SH, BO, Seiten 8 und 9, passend, Krümmungsradius: schwach gebaucht.
Mangels anderslautender Vorschrift liefern wir die Säge 161 mit 1 Paar Patentheften DG zum Preise von DM **5.75**

Blattlänge	mm	1500*	1600*	1800
Mittenbreite.	mm	125	125	125
Gewicht	kg	2,2	2,4	2,6
Einzelpreis	DM	**35.60**	**38.65**	**48.40**

131





Nr. 131, mit hohlem und dünn geschliffenem Rücken, mit Lanzenzahnform 38, Krümmungsradius: schwach gebaucht.
Mangels anderslautender Vorschrift liefern wir die Säge Nr. 131 mit 1 Paar Spindelheften SH zum Preise von . . . . DM **5.85**

Blattlänge	mm	1400*	1500*	1600*
Mittenbreite.	mm	100	100	100
Gewicht	kg	1,6	1,7	1,9
Einzelpreis	DM	**32.60**	**35.60**	**38.65**

* Vom FPA mit dem Prädikat ausgezeichnet: „Für die Forstwirtschaft geeignet und zu empfehlen."
Passende Feilen für alle Hobelzahnsägen: z. B. Nr. 454, 200 mm Hieblänge . . . . . . DM **2.32**

Hobelzahn-Fäll- und Ablängsägen, Marke „Sägenkönig", Chrom-vanadium-legierter Edelstahl, mit Lanzenzahnform 40, **bogenförmig gleichmäßig im Rücken dünn geschliffen,** Zähne geschränkt und geschärft, mit Universal-Sägenkopf, für alle Griffe Seiten 8 und 9 passend. Krümmungsradius: normal. Mangels anderslautender Vorschrift liefern wir die Sägen Nr. 140 und 141 mit 1 Paar Patentheften DG zum Preise von . . . . DM **5.75**

140

FPA

Listen-Nr. 140, mit geradem und dünn geschliffenem Rücken

Blattlänge	mm	1400	1500	1600	1800
Mittenbreite und Endbreite	mm	140x70	140x70	160x80	160x80
Gewicht	kg	1,75	1,9	2,3	2,7
Einzelpreis	DM	**32.60**	**35.60**	**38.65**	**48.40**

141

FPA

Listen-Nr. 141, mit hohlem und dünn geschliffenem Rücken

Blattlänge	mm	1400	1500	1600
Mittenbreite und Endbreite	mm	110x70	110x70	125x85
Gewicht	kg	1,4	1,5	2
Einzelpreis	DM	**32.60**	**35.60**	**38.65**

 Vom FPA mit dem Prädikat ausgezeichnet: „Für die Forstwirtschaft geeignet und zu empfehlen."

152



Nº 152
DAVID DOMINICUS & Cº G.M.B.H.

Hobelzahnsäge, Marke „Sägenkönig", Chrom-vanadium-legierter Edelstahl, Listen-Nr. 152, zweifache Verwendbarkeit, und zwar im Sägebügel als breites Hobelzahn-Bügelsägeblatt als auch mit Patentheften oder Öhren als leichte und schmale Zweimann-Hobelzahnsäge, Zahnform 52, Zähne geschränkt und geschärft, **bogenförmig gleichmäßig im Rücken dünn geschliffen.**
Nur für Rundbügel Nr. 465 passend.

Blattlänge	mm	1100	1200*	1300*
Mittenbreite und Endbreite	mm	90x70	95x75	100x80
Gewicht	kg	0,9	1	1,15
Einzelpreis	DM	**18.50**	**20.50**	**23.15**

* Vom FPA mit dem Prädikat ausgezeichnet: „Für die Forstwirtschaft geeignet und zu empfehlen."
Passende Feilen: z. B. Nr. 454, 200 mm Hieblänge . . . . DM **2.32**

509

509 SP



Nr. 509 mit Wolfzahn

Nr. 509 SP mit Spitzzahn

Einmannarbeits-Säge, Marke „Sägenkönig" mit starkem Heft aus Sperrholz, in drei Stellungen aufschraubbar, mit Messingbüchsenschrauben. Sägeblatt mit hohler Schneide, für Einmannarbeit, Zähne auf Zug stehend, geschränkt und schräg geschärft. Länge des Blattes 630 mm, Länge des Heftes 120 mm, ganze Länge der Säge 750 mm, Gewicht 400 g . . . . . Einzelpreis DM **8.40**
Falls Sie nur bestellen: „Einmannarbeits-Säge", liefern wir die Nr. 509 mit Wolfzahn.
Passende Feilen: z. B. Schwertsägefeilen Nr. 445, 175 mm . . . . DM **3.10**

90

Schrotsäge Marke „Sägenkönig", Chrom-vanadium-legierter Edelstahl, Listen-Nr. 90, mit geradem Rücken, nur lieferbar in Zahnform 26 (DuD), **bogenförmig gleichmäßig im Rücken dünn geschliffen,** Zähne geschränkt und angeschärft. Sägenköpfe für alle Griffe Seiten 8 und 9 passend.

Mangels anderslautender Vorschrift liefern wir die Säge Nr. 90 mit 1 Paar angenieteten Öhren A, ohne Aufpreis.

Blattlänge	mm	1100	1200	1300	1400
Mittenbreite und Endbreite	mm	120x55	120x55	130x60	130x60
Blattdicke in den Zähnen	mm	1,25	1,3	1,4	1,4
Gewicht	kg	0,95	1	1,3	1,5
Einzelpreis	DM	**12.35**	**14.05**	**15.95**	**17.55**

Blattlänge	mm	1500	1600	1800	2000
Mittenbreite und Endbreite	mm	140x65	140x65	150x70	160x75
Blattdicke in den Zähnen	mm	1,5	1,5	1,7	1,8
Gewicht	kg	1,7	1,9	2,6	3
Einzelpreis	DM	**20.15**	**22.50**	**29.85**	**35.40**

Passende Feilen: z. B. Nr. 454, 200 mm Hieblänge . . . . DM **2.32**

153

Hobelzahn-Bügelsägeblatt, Marke „Sägenkönig", Chrom-vanadium-legierter Edelstahl, mit dünn geschliffenem Rücken, Listen-Nr. 153, mit gewölbter Zahnspitzenlinie, zum Gebrauch im Sägebügel Nr. 465, Zahnform 53, mit jeweils zwei Schneidezähnen vor dem Hobelzahn. Zähne geschränkt und geschärft, **bogenförmig gleichmäßig im Rücken dünn geschliffen.** Nur für Rundbügel Nr. 465 passend.

Blattlänge	mm	1000	1100	1200
Mittenbreite und Endbreite	mm	75×65	75×65	80×65
Gewicht	g	550	650	800
Einzelpreis	DM	**14.55**	**15.90**	**17.20**

Passende Feilen: z. B. Nr. 454, 200 mm Hieblänge . . . . DM **2.32**


169

Bügelsägeblatt, Marke „Sägenkönig", aus hochwertigem Spezial-Edelstahl, Listen-Nr. 169, mit Gruppenzahnform 32, dünn im Rücken, Zähne geschränkt und geschärft, Blattbreite 35 mm, besonders für Oval-Bügel Nr. 464 und 466

Blattlänge	mm	800	900	1000	1100
Gewicht	g	130	145	160	175
Einzelpreis	DM	**4.25**	**4.50**	**4.85**	**5.40**

Passende Feilen: z. B. Nr. 1457, 200 mm Hieblänge . . . . DM **4.01**

Hobelzahn-Bügelsägeblätter, Marke „Sägenkönig", aus hochwertigem Spezial-Edelstahl, besonders für Oval-Bügel Nr. 464 und 466

mit gerader Zahnspitzenlinie, Zahnform 55  mit jeweils vier Schneidezähnen vor dem Hobelzahn, **mit dünnem Rücken,** Zähne geschränkt und geschärft,

156

Blattlänge	mm	800	900	1000	1100
Nr. 156, Blattbreite 35 mm					
Gewicht	g	160	180	200	220
Einzelpreis	DM	**4.25**	**4.50**	**4.85**	**5.40**

157

Nr. 157, Blattbreite 25 mm					
Gewicht	g		125	140	155
Einzelpreis	DM		**4.30**	**4.65**	**5.15**


1012

Eulerzahn-Bügelsägeblatt, Marke „Sägenkönig“, aus hochwertigem **Spezial-Edelstahl** Listen-Nr. 1012, mit gerader Zahnspitzenlinie, mit Euler-Zahn (EHZ) nur für ∅ Bügel Nr. 465 passend, **mit dünnem Rücken,** Zähne geschränkt und angeschärft, Blattbreite 60 mm

Blattlänge	mm	900	1000	1100	1200
Gewicht	g	260	290	320	350
Einzelpreis	DM	**5.90**	**6.50**	**7.30**	**8.10**

Passende Feilen: z. B. Schwertfeilen Nr. 445, 175 mm Hieblänge . . . . DM **3.10**

166





Bügelsägeblatt, Listen-Nr. 166, **Tiegel- oder Elektrogußstahl, gleichstark, nicht dünn im Rücken,** mit gerader Zahnspitzenlinie, mit Einheits-Dreieck-Zahnung für Weichholz und Hartholz, Blattbreite 50 mm, Blattdicke 0,8 mm, Zähne geschränkt und angeschärft, 1300 und 1400 mm lang, 60 mm breit.

Blattlänge	mm	700	800*	900*	1000	1100	1200	1300	1400
Gewicht	g	170	220	270	290	320	350	380	410
Einzelpreis	DM	**2.—**	**2.11**	**2.37**	**2.67**	**2.97**	**3.30**	**3.70**	**4.30**

* Vom FPA mit dem Prädikat ausgezeichnet: „Für die Forstwirtschaft geeignet und zu empfehlen.“


Passende Feilen: z. B. Messerfeilen Nr. 446 S, 175 mm Hieblänge . . . . DM **3.05**

Schwertfeilen Nr. 445, 175 mm Hieblänge . . . . DM **3.10**

Ovale Sägebügel, mit Spannhebel, **Marke „Grünbügel"** (eingetragene Fabrikmarke), **aus ovalem, nahtlos kaltgezogenem Präzisions-Stahlrohr, forstgrün lackiert, unerhört straffe Anspannung des Sägeblattes, Sägeblattspannung bis 250 kg! Eine Seite mit Spannhebel zum Entspannen des Sägebügels, andere Seite mit drehbarem Ring** zum leichten Auswechseln des Sägeblattes. Der Spannhebel ist mit einem Druckpunkt ausgerüstet, d. h. der Spannhebel kann ohne Spannung bis zum Druckpunkt vom Bügel abgehoben werden, um ihn gefahrlos mit der Hand oder dem Fuß zu öffnen. Auch beim Schließen geht zum Schutze der Finger die Spannung des Bügels nur bis zum Druckpunkt.

Die Oval-Bügel liefern wir in zwei Ausführungen:


464



1.) Listen-Nr. 464, für 900 mm Blattlänge, für die Einmannarbeit, in asymmetrischer Bügelform, d. h. mit einer hohen Seite von 23 cm und einer niedrigen Seite von 20 cm. Gewicht des losen Bügels ohne Blatt 1,3 kg

Nr. 464/156 mit Blatt Nr. 156 Seite 18 . . . . Einzelpreis DM **13.90**
Nr. 464/157 mit Blatt Nr. 157 Seite 18 . . . . Einzelpreis DM **13.70**
Nr. 464/169 mit Blatt Nr. 169 Seite 17 . . . . Einzelpreis DM **13.90**
 Loser Oval-Bügel mit Spannhebel und Zubehör, (ohne Sägeblatt) . . . Einzelpreis DM **9.40**

466



2.) Zweiteilig verstellbar, mit Spannhebel, Listen-Nr. 466, verstellbar von 900 bis 1100 mm. Normal-Ausführung mit Sägeblättern von 1100 mm Blattlänge

Nr. 466/156 mit Blatt Nr. 156 1100 mm Seite 18 . . . . Einzelpreis DM **17.40**

Nr. 466/157 mit Blatt Nr. 157 1100 mm Seite 18 . . . . Einzelpreis DM **17.15**

Nr. 466/169 mit Blatt Nr. 169 1100 mm Seite 17 . . . . Einzelpreis DM **17.40**

Nr. 466 loser Ovalbügel mit Spannhebel und Zubehör, ohne Sägeblatt . Einzelpreis DM **12.—**

Falls Sie nur bestellen: „Nr. 466", liefern wir stets Nr. 466/156/1100 mm



Runder Sägebügel „Marke Grünbügel“, (eingetragene Fabrikmarke), Listen-Nr. 465 für Waldarbeit, **dunkelgrün lackiert, aus nahtlos kalt gezogenem Präzisions-Stahlrohr, für hohe Ansprüche.**

Rohrdurchmesser 28 mm, mit Bügelschoner nach Lfm. Frhr. von Gültlingen.

Blattlänge	mm	1000	1100	1200	1400
Bügelhöhe etwa.	cm	31	31	31	32
Gewicht des Bügels	kg	1,12	1,18	1,26	1,45
Nr. 465/166 mit Blatt Nr. 166 Seite 19	DM	**11.22**	**11.87**	**12.53**	**14.25**
Nr. 465/169 mit Blatt Nr. 169 Seite 17	DM	**13.40**	**14.30**	—	—
Nr. 465/1012 mit Blatt Nr. 1012 Seite 19	DM	**15.05**	**16.20**	**17.35**	—
Nr. 465/152 mit Blatt Nr. 152 Seite 15	DM	—	**27.40**	**29.75**	—
Nr. 465/153 mit Blatt Nr. 153 Seite 17	DM	**23.10**	**24.80**	**26.45**	—
Nr. 465/156 mit Blatt Nr. 156 Seite 18	DM	**13.40**	**14.30**	—	—
Loser Bügel m. vermess. Spannschrauben, ohne Blatt	DM	**8.55**	**8.90**	**9.25**	**9.95**



Lose vermessingte Spannschrauben (6teilig), Gewicht 120 g, je Satz DM **0.80**
Verkröpfter Spannschlüssel zum leichteren Anspannen des Bügelsägeblattes an Stelle Flügelmutter . . . . Aufpreis DM **0.60**

Kreissägeblätter, für Holz, **Zähne geschränkt und geschärft,** für Lang- und Querschnitt, für Hartholz und Weichholz, in zwei Ausführungen lieferbar:

Nr. 1, Blankschliff, fein blank geschliffen und poliert
Nr. 3, Planschliff, auf Genauigkeits-Magnet-Planschleifmaschinen planeben geschliffen, schwerpunktfrei.

Wenn nichts Gegenteiliges vorgeschrieben, liefern wir alle Kreissägen Marke „Sägenkönig" bis 700 mm ∅ in Nr. 3, Planschliff.


Zahnformen:

2 4 5

Nr. 4 Von der Berufsgenossenschaft zum Schneiden von Brennholz empfohlen.

∅ mm (Norm ∅ nach DIN-Norm	Blattdicke (Norm-Dicke nach DIN-Norm) mm	Regel-Lochweiten (Bohrung) mm	Regel- Zahnform	Regel- Zähnezahl	Marke „Sägenkönig" Chrom-vanadium-legierter Edelstahl Nr. 1 Blankschliff	Marke „Sägenkönig" Chrom-vanadium-legierter Edelstahl Nr. 3 Planschliff	Tiegel- oder Elektrostahl Nr. 1 T Blankschliff	Tiegel- oder Elektrostahl Nr. 3 T Planschliff
300	1,6	20, 25, 30	2	80	**15.12**	**17.—**	**12.48**	**14.36**
400	2,0	25, 30	2	80	**24.30**	**26.95**	**18.80**	**21.45**
450	2,2	25, 30	5	56	**30.55**	**33.60**	**23.75**	**26.80**
500	2,5	28, 30	5(4)	56(72)	**38.15**	**41.80**	**29.60**	**33.25**
600	2,8	28, 30, 35	5(4)	56(72)	**56.15**	**61.—**	**42.90**	**47.75**
700	3,2	28, 30, 35	5(4)	56(72)	**78.25**	**84.60**	**60.70**	**67.05**
850	4,0	35, 40, 45	5	56	**156.80**	—	**121.60**	—

Reparaturen von Kreissägen werden prompt und preiswert ausgeführt.



Kreissägewellen
mit Kugellager

mit Linksgewinde.
Vollständig staubdicht.

	Nr.	Wellenstärke		Für Blattdurchmesser bis	Lagerabmessungen mm			Drehzahl upm	Riemenscheiben mm		Gewicht des Lagers	Preis mit Vollscheibe
		mm	am Blattsitz mm	mm	c	b	a		Durchmesser	Breite	kg	DM
	mittelschwere Ausführung											
910	910	35	28	600	45	300	55	1800	120	85	12	**66.55**
bis	911	40	30	700	50	330	55	1600	120	85	15	**82.30**
912	912	45	35	850	55	345	65	1200	150	100	22	**101.80**
	schwere Ausführung, den höchsten Ansprüchen gewachsen.											
920	920	35	28	600	50	300	75	1800	100	100	16	**105.80**
bis	921	40	30	700	55	330	80	1600	125	100	21	**133.25**
922	922	45	35	850	60	345	85	1200	150	100	27	**156.60**
	kleine Kreissägewelle für Blätter bis 350 mm ∅											
933	933	30	20	350	50	210	50	3000	100	100	8	**47.—**

Mühlsägefeilen, Marke „Sägenkönig", Einhieb, **mit beiderseits unten voreilendem Hieb (Gleichhieb),** für Waldfacharbeiter

Hieblänge	mm	200	
Breite und Dicke	mm	20×3,3	
Gewicht je 10 Stück	kg	0,99	
Nr. 454, Hieb 3 . . . . Preis je 10 Stück*	DM	**23.20**	**454**
Nr. 454½, Hieb 4 (Feinhieb) . . . . Preis je 10 Stück*	DM	**25.30**	**454½**

Vom FPA mit dem Prädikat ausgezeichnet: „Brauchbar zum Schärfen von Dreieck-Zahnsägen mit DuD-Zahnung, sowie zum Schärfen der Schneidezähne und zum Ausfeilen der Räumer an Hobel- und Lanzenzahnsägen."

Hieblänge	mm	200	
Breite und Dicke	mm	20×3,3	
Gewicht je 10 Stück	kg	0,99	
Nr. 1443, Hieb 3 . . . . Preis je 10 Stück*	DM	**25.20**	**1443**
Nr. 1443½, Hieb 4 (Feinhieb) . . . . Preis je 10 Stück*	DM	**27.40**	**1443½**

Vom FPA mit dem Prädikat ausgezeichnet: „Brauchbar zum Schärfen von DrD-Zahnungen."

* Feilen werden ohne Aufpreis auch einzeln geliefert.

Mühlsägefeilen, Marke „Sägenkönig". Hieb 3, Einhieb



Nr. 442 Mit 2 flachen Kanten, Nr. 443 Mit 2 runden Kanten

	Hieblänge	mm	200	250	300
	Breite und Dicke	mm	20x3,3	24x4	30x4,75
	Gewicht je 10 Stück	kg	0,97	1,87	3,35
442	Nr. 442, Hieb 3, ... Preis je 10 Stück*	DM	**21.40**	**29.45**	**40.60**
442½	Nr. 442½, Hieb 4 (Feinhieb) Preis je 10 Stück*	DM	**23.45**	—	—
443	Nr. 443, Hieb 3 . . . . Preis je 10 Stück*	DM	**23.—**	**31.65**	**43.25**
443½	Nr. 443½, Hieb 4 (Feinhieb) Preis je 10 Stück*	DM	**25.30**	—	—

452



Maschinenmesserfeilen, Marke „Sägenkönig", Listen-Nr. 452, mit aufgenietetem Holzheft, zum Schärfen von Äxten, Beilen, Hepen, Messern usw., Hieb 2, Kreuzhieb, Hieblänge 200 mm, ganze Länge mit Heft 300 mm, Breite x Dicke 29x3,4 mm
Gewicht je 10 Stück 2,2 kg . . . . Preis je 10 Stück* DM **25.50**

* Feilen werden ohne Aufpreis auch einzeln geliefert.






445
445 ½

Schwertsägefeilen, Marke „Sägenkönig", Listen-Nr. 445, Einhieb, **V-Hieb**, d. h. **mit beiderseits außen voreilendem Hieb,** zum Schärfen von Sägen mit engstehenden Zähnen

Hieblänge	mm	175	200
Breite x Dicke	mm	22,7 x 5,3	22,7 x 5,3
Gewicht je 10 Stück	kg	0,97	1,23
Nr. 445, Hieb 3, Preis je 10 Stück*	DM	**31.—**	**35.85**
Nr. 445½, Hieb 4, Feinhieb, Preis je 10 Stück*	DM	**35.85**	**42.75**



446S
446S ½

Messersägefeilen, Marke „Sägenkönig", Listen-Nr. 446S, spitze Form, Einhieb, **mit beiderseits unten voreilendem Hieb (Gleichhieb)**

Hieblänge	mm	175	200**
Breite x Rückendicke	mm	18,4 x 6	18,4 x 6
Gewicht je 10 Stück	kg	0,75	0,82
Nr. 446S, Hieb 3, Preis je 10 Stück*	DM	**30.50**	**35.85**
Nr. 446S½, Hieb 4, Feinhieb, Preis je 10 Stück*	DM	**35.85**	**42.50**

** Vom FPA mit dem Prädikat ausgezeichnet: „Brauchbar zum Schärfen von Bügelsägen und DD-Zahnungen."

* Feilen werden ohne Aufpreis auch einzeln geliefert.

1457

Waldsägefeilen, Marke „Sägenkönig“, Listen-Nr. 1457, besonders schmale Form für Bügelsägeblätter Nr. 169 mit Gruppenzahnung 32 und Bügelsägeblätter Nr. 156 und 157 mit Zahnform 55, **mit beiderseits unten voreilendem Hieb (Gleichhieb),** Hieb 4, Feinhieb,

Hieblänge 200 mm Breite und Dicke 12,5x5 mm Gewicht je 10 Stück 0,62 kg

Preis je 10 Stück* . . . . DM **40.10**

Vom FPA mit dem Prädikat ausgezeichnet: „Brauchbar zum Schärfen von Bügelsägeblättern mit Gruppenzahnform 32 oder mit Eia-Bezahnung.“

451

Rundsägefeilen, Marke „Sägenkönig“, Listen-Nr. 451, zum Vertiefen des runden Zahngrundes zwischen Hobel- und Schneidezähnen von Hobelzahnsägen, Hieb 3, spitze Form

Hieblänge 250 mm Größter Durchmesser 12 mm Gewicht je 10 Stück 1,92 kg

Preis je 10 Stück* . . . . DM **33.25**

450

Vierkantsägefeilen, Marke „Sägenkönig“, Listen-Nr. 450, zum Vertiefen des eckigen Zahngrundes von Sägen mit Zahnform 26 (DuD) und Eulerzahn-Sägen, Hieblänge 200 mm, Stärke 6 mm, zylindrisch (gleichbreit), Hieb 3, Gewicht je 10 Stück 0,59 kg, Preis je 10 Stück* . . . . DM **27.75**

* Feilen werden ohne Aufpreis auch einzeln geliefert.

456

Abstreichfeilen, Marke „Sägenkönig", Listen-Nr. 456 (Feinhieb), zum Nachschärfen der Sägezähne und zum Abstreichen des Feilgrates

Hieblänge	mm	100**	150†
Gewicht je 10 Stück	g	180	290
Preis je 10 Stück*	DM	**12.35**	**16.45**

** Vom FPA mit dem Prädikat ausgezeichnet: „Brauchbar zum Nachschärfen von Sägezähnen und zum Abstreifen von Feilgrat sowie zum Schärfen der Räumer der Hobelzahnsäge."

† 150 mm lieferbar solange Vorrat reicht.

440

Dreikantsägefeilen, Marke „Sägenkönig", Listen-Nr. 440, mit scharfen Kanten, Hieb 3

Hieblänge	mm	100	125	150	200
Breite	mm	10	11,8	13	15
Gewicht je 10 Stück	kg	0,35	0,60	0,85	1,40
Preis je 10 Stück*	DM	**10.20**	**12.10**	**14.95**	**21.80**

Dünne Dreikantsägefeilen, Marke „Sägenkönig", L.-Nr. 440a, mit scharfen Kanten, Hieb 3 **440 a**

Hieblänge	mm	100	100	113	125	150	200
Breite	mm	4,5	6,3	7,1	8	10	11,8
Gewicht je 10 Stück	kg	0,070	0,13	0,18	0,25	0,55	0,92
Preis je 10 Stück*	DM	**10.20**	**10.20**	**11.20**	**12.10**	**14.95**	**21.80**

* Feilen werden ohne Aufpreis auch einzeln geliefert.

Zahnspitzenhobel, aus 3 Stücken Holz verleimt, daher Verziehen unmöglich, Listen-Nr. 1481, zum Abziehen (Ablaufen) der Zahnspitzenlinie für die gründliche Sägen-Instandsetzung, mit Handschutz, mit engem Schlitz, Gewicht 220 g

1481 Nr. 1481, Einzelpreis ohne Feile . . . DM **2.35**

1481F Nr. 1481 F, mit Mühlsägefeile
Nr. 448, 175 mm, ohne Angel . . . . DM **4.66**

1845



Schränkhammer, Listen-Nr. 1845, für die Schlagschränkung von Hobelzahnsägen, aus Stahl, gehärtet, geschliffen und poliert, mit handlichem Eschenstiel, ganze Länge 30 cm,

Gewicht mit Stiel . . . . g 300
Einzelpreis . . . . DM **3.30**

Schränkamboß für die Schlagschränkung von Hobelzahnsägen, abgeschrägte Schränkfläche, Listen-Nr. 1844, Befestigung auf Werkbank, Baumstumpf usw. durch die auf der Unterseite befindliche Schneide

1844



Ganze Länge . . . . mm 165
Gewicht . . . . g 240
Einzelpreis . . . . DM **1.95**

1848



Handschränkamboß, nach Lfm. Frhr. v. Gültlingen, Listen-Nr.1848, für die Schlagschränkung von Hobelzahnsägen, Euler-Zahnsägen Nr. 33 und Sägen mit Zahnform 25½ (DrD).

Gewicht . . . . g 670 Einzelpreis . . . . DM **4.55**

Der Dorn des Handschränkambosses wird in den Zahngrund gelegt. Durch Drehen kann der Schränkamboß jeder üblichen Zahnhöhe angepaßt werden.

Schränkeisen, Listen-Nr. 478, aus Stahl geschmiedet, jedes mit schmalen und breiten Einschnitten, für verschiedene Sägeblattdicken, gehärtet, blank poliert. Zum Schränken der Schneidezähne von Hobelzahnsägen nicht geeignet, diese werden mit Schlagschränkung geschränkt. **478**


Länge	mm	200
Gewicht	g	180
Einzelpreis	DM	**2.60**




Vom FPA mit dem Prädikat ausgezeichnet: „Geeignet und zu empfehlen zum Schränken und Zurückschränken von Dreieck- und M-Zahnungen sowie zum Zurückschränken der Schneidezähne von Hobelzahnsägen."

Schränkzange, Listen-Nr. 370, mit Skala und Feder, aus Stahl geschmiedet. **370**

Größe		I	II
für Sägeblattdicke bis etwa	. mm	1,5	2
Gewicht	g	230	380
Einzelpreis	DM	**5.25**	**8.10**





Schränkzange, Listen-Nr. 372, für Bügel-, Spann-, Schittersägen und andere dünne Sägen, bis 1,2 mm Sägeblattdicke, aus Stahl geschmiedet, kein Guß




372

Länge	mm	180
Gewicht	g	230
Einzelpreis	DM	**3.15**




1838 OF
1838



Sicherheits-Zahnspitzenhobel aus Eisen, Listen-Nr. 1838, mit Handschutz, zum Abziehen (Ablaufen) der Zahnspitzenlinie, mit Vorrichtung zum Anreißen des Zahngrundes auf der Säge mittels Reißnadel nach Maßskala, größte anreißbare Sägenzahnhöhe 40 mm.

Listen-Nr. 1838 OF (ohne Feile), Gewicht 370 g	DM **7.60**
Listen-Nr. 1838, mit Mühlsägefeile Nr. 448, 175 mm, ohne Angel, Gewicht 450 g . . .	DM **9.91**
Ersatzteile: Feile ohne Angel, Listen-Nr. 448, 175 mm, Einzelpreis	DM **2.31**

846 A



Abstoßgerät für Hobelzahnsägen, Listen-Nr. 846 A **Burki-Lehre,** nach Forstingenieur Burki.
Für Zahnformen 38, 40, 50, 52 u. 53

Jeder Teilstrich auf der Maßeinteilung = $^{1}/_{10}$ mm, Meßbereich von 0 bis $^{10}/_{10}$ mm, in fein vernickelter und verchromter Ausführung. Zehntausendfach bewährt. In Schiebeschachtel mit eingeklebter Gebrauchsanleitung.
Vom FPA mit dem Prädikat ausgezeichnet: „Geeignet und zu empfehlen zum Abrichten von Hobelzahnsägen."

Länge 125 mm, Breite 30 mm, Gewicht 150 g   Einzelpreis . . . . DM **5.95**

846 AE   Ersatzteile: Ersatzschieber mit Feilplatte, Listen-Nr. 846 AE, Gewicht 50 g
Einzelpreis . . . . DM **2.45**


842

Abstoßgerät für Hobelzahn-Bügelsägen, Listen-Nr. 842, aus Stahl, gehärtet, fein vernickelt, speziell für die Zahnform 55 der Sägeblätter Nr. 156 und 157 bestimmt, eine Seite für Weichholz, andere Seite für Hartholz, Länge 90 mm, Gewicht 125 g, Einzelpreis . . DM **2.50**



847

Sicherheits-Hobelzahnabstoßer, Listen-Nr. 847, deutsches Patent und Auslandspatente angemeldet. Dieses neue Gerät hat die Instandhaltung der Hobelzahnsägen sehr vereinfacht. Die Instandhaltung ist jetzt kein Problem mehr. Vieltausendfach bewährt.



Mit dem Abstoßer wird der Hobelzahn in einem Arbeitsgang

1. tiefer gestellt auf das gewünschte Maß, 2. waldscharf* geschärft.

Das neue Gerät ist einzustellen für eine Hobelzahnbreite (Räumerbreite) von 12—24 mm, mithin geeignet für die Zahnformen: 38, 40, 50, 52.

Meßbereich 0—$^{10}/_{10}$ mm, Länge 140 mm, Breite 45 mm, Gewicht 170 g. In Schiebeschachtel mit eingeklebter Gebrauchsanleitung. Einzelpreis . . . . DM **8.90**

Ersatzteile: Ersatzschieber mit je einer festen und beweglichen schrägen Abstoß-Feilplatte

847 Sch und einer Rändelschraube, Listen-Nr. 847 Sch Einzelpreis . . . . DM **3.95**

847 R Listen-Nr. 847 R, Rändelschrauben Einzelpreis . . . . DM **0.20**

* eingetragene Fabrikmarke.

827



Hobelzahn-Tiefenmeßlehre und Schränkuhr, Listen-Nr. 827. DGM und Auslands-Patente. Zwei wichtige Geräte in einem:

1. Hobelzahn-Tiefenmeßlehre zum Überprüfen der Hobelzähne und zum Prüfen und Nachjustieren der Hobelzahn-Abstoßer Nr. 846 A und 847,

2. gleichzeitig Schränkuhr zum Messen der Schränkweite der Schneidezähne.

Meßbereich 0 bis $^{10}/_{10}$ mm, jeder Teilstrich = $^{1}/_{10}$ mm.

Unentbehrlich für Arbeitslehrer und Waldfacharbeiter.

Dieses neue Gerät füllt eine bisher als schmerzlich empfundene Lücke auf dem Gerätemarkt aus.

Für alle Hobelzahnformen geeignet.


Länge . . . . . 120 mm Breite . . 55 mm Dicke . . 19 mm Gewicht . . 250 g

Die Gebrauchsanleitung ist auf dem Boden der Schiebeschachtel aufgeklebt.

Einzelpreis (in starkem Karton) . . . . DM **19.60**

Ledertäschchen dazu, mit Druckknopf . . . . DM **2.25**

829



Allsicht-Schränkuhr (Feder-Schränkmeßlehre), Listen-Nr. 829, Geschmacksmuster hinterlegt. Aus Leichtmetall, Allsicht-Skala, ablesbar von allen Seiten (beiderseits in Augenhöhe, senkrecht von oben, beiderseits schräg von oben) mit glatter Auflagefläche, mit **8** etwas hervorstehenden eingesetzten Stahlstiften, runder Tastbolzen aus gehärtetem Stahl. Vieltausendfach bewährt.

Höhe 94 mm, Dicke 15,5 mm, Breite 54 mm, Gewicht 120 g. Meßbereich 0 bis $^{15}/_{10}$ mm, jeder Teilstrich 0,1 = $^{1}/_{10}$ mm

Einzelpreis (in starkem Karton) . . . . DM **16.90**

Ledertäschchen dazu, mit Druckknopf . . . . DM **1.95**

830







Dreisicht-Schränkuhr, DP. und Auslandspatente. (Feder-Schränkmeßlehre), Li.-Nr. 830 Dreisichtlehre, Skala ablesbar von oben und von beiden Seiten, Meßbereich 0—$^{15}/_{10}$ mm, jeder Teilstrich 0,1 = $^{1}/_{10}$ mm, mit 4 Standfüßen aus Stahl, rechteckiger Tastbolzen aus gehärtetem Stahl. Vieltausendfach bewährt.

Höhe 85 mm, größte Dicke an der Andruckfläche 20 mm, Breite 50 mm, Gewicht 195 g


Einzelpreis (in starkem Karton) . . . . DM **16.45**

Ledertäschchen dazu, mit Druckknopf DM **1.95**

Vom FPA mit dem Prädikat ausgezeichnet: „Als Hilfsgerät zum Schränken sämtlicher Säge- und Zahnformen geeignet und zu empfehlen."

Schärf- und Zahnspitzenlehren, zusammenklappbar, Winkel gefräst (nicht gestanzt), fein blank vernickelt, mit Kupferniete und Aufhängeloch. Länge 58 mm, Breite 12 mm, Blattdicke 2 mm,

1407




Listen-Nr. 1407, Gewicht 60 g, mit 4 Winkeln,

1. 35° als Schärflehre für Hobelzahn- und Eulerzahnsägen,
2. 38° als Zahnspitzenlehre für Dreieckzahnsägen,
3. 60° als Schärflehre für die Dreieckzahnsägen Weichholz,
4. 70° als Zahnspitzenlehre für Hobelzahnsägen und gleichzeitig als Schärflehre für Dreieckzahnsägen Hartholz

Einzelpreis . . . . DM **3.65**

1408



Listen-Nr. 1408, Gewicht 30 g
mit 2 Winkeln, für Hobelzahnsägen,
35° als Schärflehre und
70° als Zahnspitzenlehre

Einzelpreis . . . . DM **1.85**



Die Fabrikmarke „Goldaxt" ist für unsere Firma eingetragen und mithin geschützt.

Nachahmung wird verfolgt.

Die Goldaxt, mit Gütezeichen, aus hochwertigem Spezial-Schneidstahl geschmiedet, sorgfältig verarbeitet und gehärtet, unter genauer Pyrometer- und Vickers-Härtekontrolle. Tadellose Schnittfähigkeit und langanhaltende Schärfe. Lange Lebensdauer.

Jede Goldaxt ist scharf geschliffen und abgezogen, fertig zum Gebrauch.



Um eine Beschädigung der Schneide auf dem Transport zu vermeiden, wird jede Goldaxt mit einem Schneidenschutz versehen.



615A

Rheinische Form, Listen-Nr. 615A
Scharf geschliffen und abgezogen, fertig zum Gebrauch



Axt-Gewicht	g	1000*	1250*	1400	1600*	2000
Schneidenbreite etwa .	cm	11,8	12,8	12,8	13,8	15
Normal-Stiellänge . .	cm	70	70	80	80	80
Einzelpreis ohne Stiel .	DM	**6.—**	**6.75**	**7.35**	**7.80**	**9.15**
Einzelpreis mit Stiel, Holzkeil und Sicherheitskeil	DM	**8.77**	**9.52**	**10.30**	**10.75**	**12.10**

* Vom FPA mit dem Prädikat ausgezeichnet: „Für die Forstwirtschaft geeignet und zu empfehlen."



Berliner Form, Listen-Nr. 615B

615B



Scharf geschliffen und abgezogen, fertig zum Gebrauch

Axt-Gewicht	g	1000	1250	1400	1600	2000
Schneidenbreite etwa	cm	10	10	11	11	12
Normal-Stiellänge . . .	cm	70	70	80	80	80
Einzelpreis ohne Stiel	DM	**6.—**	**6.75**	**7.35**	**7.80**	**9.15**
Einzelpreis mit Stiel, Holzkeil und Sicherheitskeil	DM	**8.77**	**9.52**	**10.30**	**10.75**	**12.10**

1611






Oberbayrische Form „Muster Seehaus“, Listen-Nr. 1611

Scharf geschliffen und abgezogen, fertig zum Gebrauch

Axtgewicht	g	1000*	1250*	1400	1600*
Schneidenbreite etwa . .	cm	14	15,1	15,5	16,4
Normal-Stiellänge	cm	70	70	80	80
Einzelpreis ohne Stiel . .	DM	**6.75**	**7.50**	**8.10**	**8.70**
Einzelpreis mit Stiel, Holzkeil und Sicherheitskeil .	DM	**9.52**	**10.27**	**11.05**	**11.65**

* Vom FPA mit dem Prädikat ausgezeichnet: „Für die Forstwirtschaft geeignet und zu empfehlen.“

Iltis-Axt, D.P. mit Gütezeichen und Eichelzeichen. Die Iltis-Axt ist aus einem besonderen Spezialstahl gefertigt. Schneide geschliffen und poliert, sonst forstgrün lackiert, mit Etikett „Iltis-Axt". **Jede Iltis-Axt ist scharf geschliffen und abgezogen, fertig zum Gebrauch.** Um eine Beschädigung der Schneide auf dem Transport zu vermeiden, ist jede Iltis-Axt mit einem Schneidenschutz versehen. Die Iltis-Axt wird in zwei Gewichten hergestellt:



		Nr. 617 Leichte Iltis-Axt	Nr. 617 Schwere Iltis-Axt
Axtgewicht	g	830	1200
Schneidenbreite	cm	13	14
Einzelpreis ohne Stiel	DM	**7.80**	**9.60**
Einzelpr. mit poliertem Kuhfußstiel Nr. 1621i, 70 cm lang, fertig eingestielt mit Holzkeil und Sicherheitskeil	DM	**10.80**	**12.60**

Vom FPA mit dem Prädikat ausgezeichnet:

Leichte Iltis-Axt: „Geeignet und zu empfehlen für alle Axtarbeiten im Nadel- und Laubstangenholz, sowie für Läuterungen."

Schwere Iltis-Axt: „Geeignet und zu empfehlen für den Einschlag von Nadelholz sowie für Laubstammholz bis ca. 30 cm Durchmesser, besonders zum Entästen."

Falls Sie nur bestellen: „Nr. 617", liefern wir stets die leichte Iltis-Axt Nr. 617, Gewicht 830 g.







Nr. 1606 K, mit Eschen-Kuhfußstiel Nr. 1621G, 700 mm
oder 1606P, mit Pfälzerstiel Nr. 1622, 700 mm

„Holle-Beil", Oberharzer Waldarbeiterbeil, Listen-Nr. 1606. Form Holle (eingetr. Warenzeichen), mit Gütezeichen und Eichelzeichen, aus hochwertigem Schneidstahl geschmiedet, mit sehr dünn ausgeschmiedetem Blatt und Schneide. Schneide geschliffen und poliert, sonst forstgrün lakkiert. **Jedes Holle-Beil ist scharf geschliffen und abgezogen, fertig zum Gebrauch.**
Um eine Beschädigung der Schneide auf dem Transport zu vermeiden, wird jedes Holle-Beil mit einem Schneidenschutz versehen.

	Gewicht	g	1000	1200
	Schneidenbreite etwa	cm	11,5	12,5
	Normal-Stiellänge	cm	70	70
	Nr. 1606, ohne Stiel	DM	**7.05**	**7.65**
1606 K	Nr. 1606 K, mit Holzkeil und Sicherheitskeil	DM	**9.82**	**10.42**
1606 P	Nr. 1606 P, mit Holzkeil und Sicherheitskeil	DM	**9.82**	**10.42**

Vom FPA mit dem Prädikat ausgezeichnet: „Für die Forstwirtschaft geeignet und zu empfehlen."

Eschen-Axtstiele, lose, nicht eingestielt, aus bestem ausgesuchtem Eschenholz, sauber glatt geschliffen, poliert und gewachst, mit Holzkeil zum Einstielen

1621 G
1621 i

Länge	cm	70	80
Gewicht etwa	g	400	600
Nr. 1621 G (Goldaxtstiel) Einzelpreis	DM	**2.37**	**2.55**
Nr. 1621 i (Iltisaxtstiel) Einzelpreis	DM	**2.60**	—
1622 Nr. 1622 (Pfälzerstiel für das „Holle-Beil“)	DM	**2.37**	—

Sicherheitskeil, Listen-Nr. 1624, mit Widerhaken, zum Befestigen von Axt- und Spalthammerstielen usw., **1624**

Länge 30 mm — Gewicht je 10 Stück 180 g

Breite 20 mm — Preis je 10 Stück . . . . DM **1.20**

Kleiner Sicherheitskeil, Listen-Nr. 1616, mit Widerhaken zum Befestigen von Axtstielen usw. **1616**



Länge 18 mm — Gewicht je 10 Stück 75 g

Breite 18 mm — Preis je 10 Stück . . . . DM **1.—**

Rekordbrocken, Listen-Nr. 1230, kombinierter Abziehstein, je zur Hälfte fein und grob. Grobe Seite zum Vorschleifen, feine Seite für Feinabzug, Stein von ausgezeichneter Qualität für Axt, Beil, Schälmesser und alle Schneidwerkzeuge.

1230



Größe		3*	4	5
Maße	mm	90×40	100×50	115×60
Gewicht	g	140	230	350
Einzelpreis	DM	**1.75**	**2.50**	**3.50**

* Nr. 3 nicht kombiniert, nur für Feinabzug.

1231



Rekordbrocken-Rundstein, Listen-Nr. 1231, kombinierter Abziehstein, je zur Hälfte fein und grob, grobe Seite zum Vorschleifen, feine Seite für Feinabzug, Stein von ausgezeichneter Qualität für Axt, Beil, Schälmesser und alle Schneidwerkzeuge. Sehr handliche Form, auch zum Mitführen in der Tasche.

Durchmesser 90 mm — Gewicht 300 g

Dicke 20 mm — Einzelpreis . . . . DM **3.50**

Schabhobel, Länge 250 mm. Der Schabhobel ist unentbehrlich für die Selbstanfertigung von Axtstielen, Beilstielen, Spalthammerstielen, Schälmesserstielen usw. Mit zwei Griffen, fein schwarz lackiert, mit auswechselbaren Hobeleisen.

1351



Listen-Nr. 1351, mit geradem Hobeleisen,
Schneidenbreite 52 mm
Gewicht 300 g
Einzelpreis . . . . DM **1.69**
Ersatzhobeleisen, gerade:
Gewicht 40 g
Einzelpreis . . . . DM **0.35**

Rinden-Schälmesser, aus Schneidstahl, mit 1 cm verschrägter, einseitig angeschliffener und polierter Schneide von 130 mm Breite, sonst forstgrün lackiert, zum Schälen und Entasten in einem Arbeitsgang

304
305

einschneidige, Listen-Nr. 304—305
Länge 250 mm   Gewicht 550 g   Länge einschließlich Stiel 118 cm
rechte, Listen-Nr. 304, Einzelpreis . . . . DM **4.15**
linke, Listen-Nr. 305, Einzelpreis . . . . DM **4.15**

307
308

Dreischneidige, Listen-Nr. 307—308,
Länge 240 mm   Gewicht 750 g
rechte, Listen-Nr. 307, Einzelpreis . . . . DM **6.15**
linke, Listen-Nr. 308, Einzelpreis . . . . DM **6.15**

Schälmesser mit Stiel und Knopfgriff DM **1.80** mehr.

Die Schälmesser werden mangels gegenteiliger Vorschrift mit Stiel geliefert.

Vom FPA mit dem Prädikat ausgezeichnet: „Geeignet und zu empfehlen auch zum Entasten und Entrinden von nichtgrobastiger Fichte und Tanne in einem Arbeitsgang, Nr. 307 und 308 vor allem in schwachem Holz.“

306
306S
439



hohle Schneide
Nr. 306
u. Nr. 306S

gerade Schneide
Nr. 439


Rinden-Schälmesser, aus Schneidstahl, Schneide blank geschliffen und poliert, sonst forstgrün lackiert

Nr.	306	306S	439
Schneide	hohl	hohl	gerade
Länge . . . . mm	250	250	250
Schneidenbreite . . . mm	130	110	130
Gewicht. . . . . g	550	900	600
Einzelpreis . . . . . . DM	**4.15**	**5.65**	**4.15**

Mit Stiel und Knopfgriff DM **1.80** mehr

Die Schälmesser werden mangels gegenteiliger Vorschrift mit Stiel geliefert.

301



Rinden-Schälmesser, Schwarzwälder Form, Listen-Nr. 301, aus einem Stück Schneidstahl geschmiedet, mit gerader, beidseitig angeschliffener Schneide, 120 mm breit, mit ausgeschmiedetem Blatt, gebogenem Hals und runder Dülle, ganze Länge 290 mm, Gewicht 660 g


Einzelpreis . . . . DM **4.80**

Mit Stiel und Knopfgriff DM **1.80** mehr

Rinden-Schälmesser, Soltauer Form, Listen-Nr. 438, aus Schneidstahl geschmiedet, mit hohler Schneide und angeschmiedeter runder Dülle

Ganze Länge etwa	mm	300
Schneidenbreite	mm	110
Gewicht	g	480
Einzelpreis	DM	**4.80**

Mit Stiel und Knopfgriff DM **1.80** mehr.




438

Rinden-Schälmesser, Listen-Nr. 435—436, aus Schneidstahl mit hohlgeschliffener Schneide, Blatt ganz blank geschliffen und poliert, in 2 Größen, und zwar:

	Nr.	435	436
Länge	mm	220	195
Schneidenbreite	mm	140	110
Gewicht	g	600	400
Einzelpreis	DM	**4.50**	**3.85**

Mit Stiel und Knopfgriff DM **1.80** mehr.



435

436

Gummigriff für Stiele von Rindenschälmessern anstelle Knopfgriff, Listen-Nr. 1805, besonders geeignet für Selbstanfertigung von Schälmesserstielen

Länge	mm	120
Gewicht	g	110
Einzelpreis	DM	**2.—**



1805

Baumschälmesser (Zugmesser), Stahl auf Eisen, mit Schneidstahl verstählt

701




Zugmesser, Wagnermesser, Listen-Nr. 701, hohlgeschmiedet, ganz geschliffen und poliert, mit runden Hälsen und polierten Heften, Messerbreite 35—37 mm

Schneidenlänge	mm	200	225	250	275	300
Ganze Länge	mm	370	400	430	450	480
Gewicht	g	360	400	500	520	540
Einzelpreis	DM	**5.10**	**5.40**	**5.80**	**6.20**	**6.70**

Zugmesser, Baumschälmesser, Listen-Nr. 707, zum Weißschnitzen, mit extra langen Hälsen und handlichen, schrägstehenden langen Heften, mit 20 mm breiter Fase,

707



Schneidenlänge	mm	320
Ganze Länge	mm	550
Gewicht	g	800
Einzelpreis	DM	**8.75**

Dieses Zugmesser hat sich in kurzer Zeit sehr viele Freunde erworben.

 Wo ein Probemesser eingeführt wird, will jeder gern damit arbeiten.

Spalthammer, Axtschlägel, Listen-Nr. 314, eine Seite Schlagfläche zum Eintreiben der Ganzstahl-Spaltkeile, -Fällkeile und der Scheitkeile, andere Seite Schneide mit Wendenase zum Heranziehen und Spalten des Holzes. Aus Spezial-Hammerstahl geschmiedet, forstgrün lackiert, Schneide und Seitenflächen zum besseren Eindringen in das Holz glatt geschliffen, Spezial-Qualität, nicht zu verwechseln mit gewöhnlichen Spalthämmern

Gewicht 3,5 kg, Länge x Breite 210x80 mm . . Einzelpreis DM **12.—**
Eschenknopfstiel dazu, 90 cm, Gewicht 600 g . Einzelpreis DM **1.98**

Vom FPA mit dem Prädikat ausgezeichnet: „Für die Forstwirtschaft vorwiegend zum Spalten von Buchenscheitholz geeignet und zu empfehlen.“



314



Spalthammer, Axtschlägel, Listen-Nr. 316, mit vergrößerter Schlagfläche von 64x64 mm, besonders zum Eintreiben von Scheitkeilen mit Holzeinsatz geeignet. Andere Seite Schneide mit Wendenase zum Heranziehen und Spalten des Holzes


Ganze Länge 200 mm, Gewicht 3 kg, forstgrün lackiert
Einzelpreis DM **11.40**

Eschenknopfstiel dazu, 90 cm, Gewicht 600 g . . . . . . DM **1.98**





315



Spaltaxt, Schlägelaxt, Listen-Nr. 315, Länge 22 cm, Schneidenbreite 115 mm, Gewicht 2,75 kg, zum Spalten des Holzes und zum Eintreiben von Keilen mit Holzeinsatz (Scheitkeile), nicht für Ganzstahlkeile geeignet. 21° Schneidenwinkel mit durchgehendem, einheitlichem Steigungswinkel erleichtert das Eindringen in das Holz. Mit Wendenase zum Heranziehen des Holzes, Schneide geschliffen und poliert, sonst forstgrün lackiert

Einzelpreis ohne Stiel . . . . DM **13.50**

Eschenstiel dazu, 90 cm, Gewicht 800 g Einzelpreis DM **2.70**

Ganzstahl-Spaltkeile, ganz aus Stahl geschmiedet, gleichbreite Form, mit angeschliffener Schneide, lackiert. Zum Eintreiben stählerner Spaltkeile kommen nur in Frage: Spalthammer Nr. 314 u. 316

530M



Listen-Nr. 530M, glatte Form mit Mittelrille

Gewicht	kg	2	2½	3
Länge x Breite	mm	225x55	240x58	255x60
Einzelpreis	DM	**4.85**	**5.65**	**6.45**


531

Listen-Nr. 531, mit Mittelrille und Widerhaken

Gewicht	kg	2	2½
Länge x Breite	mm	225x55	240x58
Einzelpreis	DM	**5.85**	**6.65**

Duralumin-Fäll- und Spaltkeil (Einheitskeil), DP., **mit Ring- und Holzeinsatz,** Listen-Nr. 1534, nach Forstmeister Reissinger, im Gesenk geschlagen, geschmiedet und vergütet. Der Holzeinsatz aus Weißbuche reicht 60 mm in den Keil. Gewicht von Keil und Ring nur 650 g. Gesamtgewicht mit Holzeinsatz 980 g. Der Duraluminkeil ist eine Weiterentwicklung aus dem Keil Nr. 1532 aus Mannesmannrohr. Keine Verletzungen an Zugsägen oder Motorsägenketten beim Anschnitt des Duraluminkeiles. Länge des Keiles ohne Holz 190 mm, Schneidenbreite 70 mm, Gesamtlänge 380 mm . . . . Einzelpreis DM **9.80**

1534






Vom FPA mit dem Prädikat ausgezeichnet: „Für die Forstwirtschaft geeignet und zu empfehlen als Fäll- und Spaltkeil."

Fäll- und Spaltkeil (Einheitskeil) nach Forstmeister Reissinger, aus Mannesmann-Rohr, Listen-Nr. 1532 und 1533, mit eingeschmiedeter Stahlschneide, mit ovalem Ring und Holzeinsatz. Der Holzeinsatz geht 115 mm tief in den Keil hinein.

Forstgrün lackiert, Schneide geschliffen und poliert. Vieltausendfach an allen Holzarten bewährt.

	Nr.	1532 leichte	1533 schwere
Gewicht von Keil und Ring	kg	1,1	2,0
Länge des Keiles ohne Holz	mm	175	210
Einzelpreis mit Holzeinsatz .	DM	**10.75**	**14.60**
Einzelpreis ohne Holzeinsatz	DM	**8.65**	**12.50**

1532
1533



Vom FPA mit dem Prädikat ausgezeichnet: „Für die Forstwirtschaft geeignet und zu empfehlen als Fäll- und Spaltkeil."

536 

Taschenkeil (Sägeschnittkeil), Listen-Nr. 536, aus Stahl geschmiedet, mit Sicherheitsspitze, durch welche der Keil am Stamm haftet und nicht verlorengehen kann. Länge 80 mm, Breite 40 mm, Gewicht 150 g

Einzelpreis. . . . . DM **1.10**

532 


Taschenkeil (Sägeschnittkeil), nach Lfm. Frhr. v. Gültlingen, Listen-Nr. 532, aus Stahl geschmiedet, mit auf der Mitte des Keilblattes aufgesetzter Schneide, durch welche der Keil am Stamm haftet und nicht verlorengehen kann. Alle Ecken sind abgerundet, zum Mitführen in der Tasche, ohne die Tasche zu beschädigen. Gesamtlänge 7 cm, Breite 4 cm, Gewicht etwa 160 g

Einzelpreis. . . . . DM **1.65**

Vom FPA mit dem Prädikat ausgezeichnet: „Für die Forstwirtschaft geeignet und zu empfehlen."

Scheitkeil, Listen-Nr. 528, aus Stahl geschmiedet, Schneide geschliffen und poliert, mit starkem nahtlosem rundem Ring, mit Holzeinsatz, der 50 mm tief in den Keil hineingeht, forstgrün lackiert, Länge des Keiles ohne Holz 200 mm, Schneidenbreite 52 mm, Gewicht von Keil und Ring 1,5 kg,

Gesamtgewicht mit Holzeinsatz . . . kg 2,0


528
528 oH 

Einzelpreis . . . . DM **8.70**

Nr. 528 oH., ohne Holzeinsatz, nur Keil und Ring Einzelpreis DM **6.60**

Sappie (Sappeln, Grempen), aus Stahl geschmiedet (kein Guß), mit gehärteter und geschliffener Spitze, beliebte richtige Formen, vieltausendfach bewährt.

649
650
653
655



Nr. 649 und 650

Muster Alpenland,
mit gerader Sohle und gebogener Spitze




Nr. 653 und 655

Muster Bayern,
zum Abrollen, mit rundgebogener Sohle und Spitze

	Listen-Nr.	649	650	653	655
Sappielänge	mm	275	320	290	300
Stiellänge	mm	1100	1300	1100	1300
Gewicht, ohne Stiel	kg	1,1	1,5	1,1	1,5
Einzelpreis, ohne Stiel	DM	**8.—**	**11.15**	**8.—**	**11.15**
Eschenstiel dazu, lose, Einzelpreis	DM	**4.65**	**6.90**	**4.65**	**6.90**

1077



Rinkeroder Waldkette, Listen-Nr. 1077, mit Öse zum Einstecken eines Holzgriffes. Anwendungsbeispiele: A) zum Rücken von Holz im Walde; B) als Auflage für Stangenhölzer zum Weißschnitzen, an Stelle eines Auflagebockes. Zu diesem Zweck wird die Kette um einen beliebigen Baum geschlungen, der Befestigungshaken je nach Stammdurchmesser in ein Kettenglied eingehakt.
Kettenlänge ca. . . . 1,20 m Gewicht . . . . . 700 g Einzelpreis . . . . DM **5.87**
Vom FPA mit dem Prädikat ausgezeichnet: „Brauchbar besonders für die Arbeit am Hang."

Baak'scher Wendehaken mit Ring, Listen-Nr. 1646, für leichte bis mittlere Stämme, aus zähem und bruchsicherem Stahl gefertigt. Gewicht 765 g, Durchmesser des Ringes 110 mm lichte Weite, Gesamtlänge einschließlich Ring 30 cm

1646

Einzelpreis . . . . DM **3.86**

Vom FPA mit dem Prädikat ausgezeichnet: „Für die Forstwirtschaft geeignet und zu empfehlen."

Pfälzer Wendehaken mit Ring, Durchmesser des Ringes 130 mm lichte Weite, Gesamtlänge einschließlich Ring 44 cm, Listen-Nr. 1645, **schwere** Ausführung, Gewicht 2,75 kg

1645

Einzelpreis . . . . DM **8.25**

1645 L

Listen-Nr. 1645 L, **leichte** Ausführung, für mittlere Stammdurchmesser, Gewicht 1,75 kg

Einzelpreis . . . . DM **7.40**


1647

Schwarzwälder Wendehaken mit Ring, Listen-Nr. 1647, mit Schneide von 20 mm Breite. Zur Gewichtsverminderung ist der Haken im Rücken dünn ausgeschmiedet, was gleichzeitig zur Verstärkung des Hakens dient.

Für alle Stammstärken geeignet, dreifach verstellbar:

1. für schwere Stämme wird der Haken in die Ringausbuchtung eingelegt, ganze Länge 43 cm, wie Abbildung,
2. für mittlere Stämme wird der Haken aus der Ringausbuchtung herausgenommen und die Ringausbuchtung seitlich gelegt, ganze Länge 38 cm,
3. für leichte Stämme wird der Ring auf den Haken umgeklappt, ganze Länge 25 cm, Gewicht 1,4 kg
   Einzelpreis . . . . DM **9.90**

 Vom FPA mit dem Prädikat ausgezeichnet: „Für die Forstwirtschaft geeignet und zu empfehlen!"



1635



Kluppmeßstock, Listen-Nr. 1635, 100 cm lang, Maßstab aus nahtlos gezogenem-Vierkant-Präzisions-Stahlrohr, mit Dezimeter- und Zentimeter-Einteilung.
Links Anlegeschneide, rechts Reißer als Abläng-Maßstab, gleichzeitig Meßkluppe mit festem und beweglichem Schenkel. Maßeinteilung in 1 cm, Meßbereich 0 bis 40 cm, ferner mit Klasseneinteilung sowie mit Reiser- und Derbstangen-Einteilung. Vieltausendfach bewährt.
Der Kluppmeßstock erfreut sich zunehmender Beliebtheit.
Gewicht . . . . 1,46 kg   Einzelpreis . . . . DM **15.25**
Ersatzteile: Loser Reißer mit Handgriff. Einzelpreis . . . . DM **1.85**
Vom FPA mit dem Prädikat ausgezeichnet: „Für die Forstwirtschaft geeignet und zu empfehlen beim Aufarbeiten von Holz nach der Heilbronner Sortierung sowie bei der Aushaltung von Schwellen, Masten, Rammpfählen und Grubenkurzholz."


Federmaßstäbe aus Holz, gelblackiert, 16 mm breit, stark vermessingten Beschlägen und zweiseitiger Zentimeter- und Millimeter-Einteilung. Der Gebrauchsmaßstab des Holzfachmannes

Listen-Nr.		731	732
Länge	m	1	2
Anzahl der Glieder . .		6	10
Gewicht	g	60	100
Einzelpreis	DM	**—.74**	**1.31**



731
732

Giesing'sche Abläng-Maßstäbe, links Anlegeschneide, rechts Reißer mit Säge zum Anreißen auch der rauhborkigsten Stämme. 1 m lang. Lieferbar in zwei Ausführungen:



1728 1. Listen-Nr. 1728, mit Eschenholzstab und beidseitigem []-Hülsenbeschlag, mit Dezimeter-Einteil.
Gewicht 1,02 kg Einzelpreis DM **12.80**
Vom FPA mit dem Prädikat ausgezeichnet: „Brauchbar, besonders für rauhborkige Holzarten."

1719 2. Listen-Nr. 1719, neue Ausführung, aus nahtlos gezogenem Vierkant-Stahlrohr,
Gewicht 1,35 kg Einzelpreis DM **16.15**

1719/2 Desgleichen, 2 m lang, Listen-Nr. 1719/2,
Gewicht 2,3 kg Einzelpreis DM **21.25**


724



Abläng-Maßstäbe, 100 cm lang, Listen-Nr. 724, mit Eschen-Holzstab und beidseitigem [] Hülsenbeschlag, mit Dezimeter-Einteilung, links Anlegeschneide, rechts beweglicher Reißer mit Handgriff
Gewicht 1,12 kg Einzelpreis DM **9.75**

725 Listen-Nr. 725, neue Ausführung, aus nahtlos gezogenem Vierkant-Stahlrohr, 100 cm lang
Gewicht 1,4 kg Einzelpreis DM **13.10**

Iffa-Leder-Knieschützer, „Dado", eingetr. Fabrikmarke, mit Filz gefüttert, mit extra starken verstellbaren Lederriemen und Schnallen, Tiefe 10 cm, Breite innen 11,5 cm, Gewicht 650 g.



1412

Listen-Nr. 1412, aus starkem, weichem, braunem Rindleder, strapazierfähig

Preis je Paar . . . . DM **8.50**



1413

Listen-Nr. 1413, aus starkem, rotem Fett-Chromleder, mit starker Filzeinlage, lange Lebensdauer, zehntausendfach bewährt.

Preis je Paar . . . . DM **14.10**

Verwechseln Sie bitte nicht unsere „Dado-Knieschützer" mit vielfach angebotenen Knieschützern minderwertiger Qualität.

1716 R

1717 R

1718 R

Rückenschürze „St. Blasien", nach Angaben von Forstrat Dr. Barth, St. Blasien, Schwarzwald, aus halbschwerem, wasserdichtem Leder-Gewebetuch, welches durch seine Beschaffenheit ein Durchdringen des Regens unmöglich macht. Mit breiten Schulterstücken. Gurte am Hals-Ausschnitt und an der Brust geben der Rückenschürze einen festen Halt während der Arbeit. Vieltausendfach bewährt.

Listen-Nr.		1716R	1717R	1718R
Körpergröße	cm	160	170	180
Einzelpreis	DM	**12.15**	**12.60**	**13.05**

1716 W

1717 W

1718 W

Wetterschutz-Umhänge aus sehr starkem, aber biegsamen Segeltuch, welche durch ihre Länge und Breite, ferner durch zweckmäßigen Halsverschluß jedes Durchnässen verhindern,

Listen-Nr.		1716W	1717W	1718W
für Körpergröße	cm	160	170	180
Breite	cm	100	100	100
Einzelpreis	DM	**20.25**	**21.45**	**22.20**

Lieferbedingungen.

Unsere sämtlichen Lieferungen erfolgen auf Grund unserer Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen, die wir als bekannt voraussetzen. Sollten Sie diese nicht kennen, so bitten wir sie anzufordern. Auszugsweise wiederholen wir:

Erfüllungsort für Lieferung, Zahlung und Gerichtsstand ist Remscheid.

Die gelieferte Ware bleibt bis zur restlosen Bezahlung unser Eigentum. Wir behalten uns vor, die am Tage der Lieferung gültigen Preise zu berechnen.

Bei der Zurücknahme von unter Eigentumsvorbehalt gelieferten Werkzeugen behalten wir uns vor, Ansprüche auf Ersatz unseres Schadens geltend zu machen.

Unsere sämtlichen Lieferzeitangaben sind unverbindlich.

Zwischenverkauf bleibt ausdrücklich vorbehalten.

Teillieferungen behalten wir uns vor. Jede Teillieferung gilt als besonderes Geschäft. Die Erfüllung oder Nichterfüllung ist ohne Einfluß auf andere Teillieferungen.

Garantie leisten wir innerhalb von 6 Monaten nach Lieferung.

Bei der Lieferung von Qualitätswaren übernehmen wir Garantie gemäß den Garantiebedingungen des Bergischen Fabrikanten-Vereins zu Remscheid, innerhalb von sechs Monaten nach Lieferung.

Unsere Sendung ist sofort nach Eingang zu prüfen und mit der Rechnung zu vergleichen.

Etwaige Fehler oder Mängel bitten wir spätestens innerhalb von 8 Tagen zu unserer Kenntnis zu bringen.

Bei Inanspruchnahme der Garantie bitten wir, Ihrer Sendung einen Brief beizufügen mit genauer Angabe des Namens, Wohnort, Straße, Hausnummer und der ausführlichen Begründung der Beanstandung.

Eine Auftragsbestätigung wird nur auf besonderen Wunsch erteilt.


Konstruktionsänderungen und Änderungen der Maße und Gewichte und Abweichungen von den Abbildungen bleiben vorbehalten.

Unsere Hinweise auf die Geräte, die mit dem Eignungszeichen versehen sind, geben wir unverbindlich.

Inhaltsverzeichnis:




Temperaturprüfung





Automatische Temperatur-Regelung


Stahl-Kontrolle
Richten und Spannen
Stanzen
Härte-Prüfung